

電子メールソフトのセキュリティ設定について

第3分冊

- Becky!の設定

一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター2011 年2月1日

本資料は、一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンターのウエブサイトにて公開 している「電子メールのセキュリティ設定」をPDFファイルにまとめたものです。 最新の情報に関しては、以下の URL を参照してください。

> ー般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 電子メールソフトのセキュリティ設定について https://www.jpcert.or.jp/magazine/security/mail/index.html

4.2 Becky!の設定

4.2.1 各設定

受信メール一覧で表示される情報の拡張

• メニューの「表示」から「表示項目の設定」を選択する。

🔚 tanaka - Becl	9 ⁴			_ 🗆 🗵
ファイル(E) 編集	(E) 表示(V) メール(M) ツール(T) ヘルプ(H)		見出し検索	\sim
😸 📥 🚠	📑 💌 ツールバー(T)	i 🚌 🔍 - 🐛 🛍 🍞 🖕 🚔 🖓		<u> </u>
	ツールバーのカスタマイズ(©)		#7-21	
E ■ tanaka	○ ステータスバー(S)	佐藤三郎 〈sato@exam 2009/03/19 13:50:29	1.998	
白 🥶 送信				
	精・見出し検索し			
	STB/# 前のメールに戻る(B) Alt+Left マイン Alt+Left			
	i 次のメール(ご進む(Q) Alt+Right			
	前のメールボックス(型)			
	7/(19/-10///9/2/G) Offica			
	クイックアクセス(Q) ESC			
	▲ メッセージビュー最大化 ◎ Ctrl+Enter			
	レイノワトの変更(点)			
	開連メール表示(日)			
	Phan スレッド表示(M)			
	スレッドを全(閉じる(生)			
	スレットで主て用いた? 常語 フロッドのーロ(4)			< ↓
				· · · ·
	言語(L) ・			
	メールアドレ2の表示形式(F)			
	表示項目の設定(2)			
	メールメモル設示し			
	シースの表示(1)			
		1		
メールー覧の表示	項目をカスタマイズ	行:1 桁:1 行散:1	未時: 1/総勒:	1 0 .

※この画像は Becky! Internet Mail 2.52.02 [ja] で取得しています。

• 「表示項目の変更」ウインドウが表示される。

アイドの 単式の メードの アイドの 小口 小口 </th <th colspan="4">🚡 tanaka – Becky!</th>	🚡 tanaka – Becky!			
・ ・ ・	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(T) ヘルプ(H)	見出し検索		
□ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	👹 🎍 🎍 🟥 💷 - 😻 + 🍑 - 💥 - 🗶 - 😫 🖊 🖆 🐂 👘 😓 🔚			
● 愛信語 (1) (2) またいをましょう 佐藤 三郎 < satur@exam 2009/03/19 13:50:29 1,998 ● 夏福 ● 夏 <	□ □ tanaka / 件名 / 差出人 / 送信日時			
[and all #/f 2011 1 / 2010 1	● 文田前 ① ● 文田前 ● ● 文田 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●) 1,998		

※この画像は Becky! Internet Mail 2.52.02 [ja] で取得しています。

• 表示項目の「宛先」を追加する。

🔭 tanaka – Becky!			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メー	ル(M) ツール(D) ヘルプ(H)		見出し検索
😸 🎍 🌛 🔁 🔍 🗸	≫ • ≫ • × 🗄 🖊 🖅	🔁 - 📚 💾 💽 🕋 🍛 🚍	*
🖃 💭 tanaka	件名	差出人 送信日時	サイズ
- ○ 交信種(1) 日 - ○ 送信箱 - ○ 草稿 - ○ 草稿 - ○ ブインダ - ○ ごみ箱	,,⊡ またいをましょう 表示項目の変更	佐藤 三郎 <sato@exam 03="" 13:50:29<="" 19="" 2009="" th=""><th>1,998</th></sato@exam>	1,998
	非表示の項目(1):	表示されている項目(い):	
	配信日時		
		[22先]	
	走出人: 件名:		¢
		ок [
		キャンセル	
[tanaka] 受信箱		行:1 桁:1 行動:1	未読: 1/総数: 1 🔽 🔵 🧑 🏑

※この画像は Becky! Internet Mail 2.52.02 [ja] で取得しています。

• 表示されている項目の「差出人」の下部に「宛先」を移動する。



※この画像は Becky! Internet Mail 2.52.02 [ja] で取得しています。

• 表示項目に「宛先」が追加される。

🎦 tanaka – Becky!						_ 🗆 🗡
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(① ヘルプ(世)				見出し検索	\sim
🗸 🔔 🤰 💷 🕤 😿 • 🗞 • 😒 •	🗸 🗠 🧨 🛲 🗮	. 🚬 🖆 🕋 🖾 🤞	<u>, r</u>			×
日日 tanaka 件名	\$=1.5	差出人 株式 二 62 / 6	宛先 田内 太郎 /	(A	送信日時 2000 (02 (10 12-50-2)	<u> </u>
	6401)			lanakaeex	1009/03/19 13:00-25	1.990
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
- 22 送信済み						
*****	亡 年。					
を出入・ 件名・日	92元- 時·					
1						•
[tanaka] 受信箱			行:1 桁:1	行数:1	未読: 1/総数:	1 Q 💿 //.

※この画像は Becky! Internet Mail 2.52.02 [ja] で取得しています。

メールヘッダ情報の確認方法

メールを選択する。



メール本文下部の「ヘッダ」タブを選択する。



メールのヘッダ情報が表示される。



メールアドレスの表示形式の設定

• メニューの「表示」から「メールアドレスの表示形式」を選択する。



• 「Name <mail@address>」、または、「mail@address (Name)」を選択する。



• メールの差出人情報が「表示名+メールアドレス」の形になる。

🎦 - Becky!	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メー	ル(M) ツール(T) ヘルプ(H) 見出し検索 🔛
😸 🎍 🎍 🕃 🗩 😻 🕶	ि • ४४ - । 🗙 🕼 📶 • 🖏 🗄 👔 🖆 🚳 🔚 👘 🚰
⊡ 💭 Mailbox1	件名 差出人 送信日時 サイズ 日本4/3巻目しる 休蔵二郎 (colonaurolain) 2000 (00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
□ STARE □ STARE □ STARE E STARE (1)	anal avec lear of a concertaintie ib and a concertaintie ib a concertaintie ib and a concer
草稿 ☆2 洋佳汶1	R. C.
10日の月のの	
	, 差出人: 佐藤 三郎 <sato@example.jp〉 <b="">宛先:田中 太郎 <tanaka@example.jp〉 <koizumi@example.jp〉,田中="" [<="" cc:="" td="" 一郎="" 小泉="" 🔮=""></tanaka@example.jp〉></sato@example.jp〉>
	件名: またいきましょう 日時: Thu, 19 Mar 2009 1350:29 +0900
	田中さん
	佐藤です。お疲れ様です。
	先日はありがとうございました。
	またいきましょう。
	よろしくお願いします。
	▼ ↓ 1: t/nlain √2: t/html λ 0: ∧≫% / ⊀∓
	2 (text/html)
□ 送信箱	▶──

S/MIME による署名メールの表示例

Becky!は、標準で S/MIME をサポートしていません。

なお、RimArts 社のウェブページから、S/MIME 対応 Plug-In が配布されているので、必要な方は入手してインストールしてください。

PGP 対応

Becky!は、標準で PGP をサポートしていません。

迷惑メールフィルタの設定

Becky!は、標準で迷惑メールフィルタをサポートしていません。

メール送信フォーマットに関する設定

Becky!は、標準でテキスト形式のメールを作成するようになっています。特別な設定は必要ありません。

HTMLメールの表示に関する設定

• HTMLメールを受信した場合、件名の左側のメールアイコンに「H」の文字が付加される。



• メール本文下部の「t/html」タブを選択すると、HTMLメールを表示する。

🎦 - Becky!					
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メー	ル(M) ツール(D) ヘルプ(H)	見出し検索			
😸 🎍 🌛 🕄 모 🚿 •	- 😸 🎍 🕃 🖳 😻 • 🗞 • 😾 • 🗶 🕼 🖉 👘 • 🖏 的 🔯 🖕 🚰 🎦				
🖃 💭 Mailbox1	件名 差出人 送信日時	サイズ			
	,,)回 ほたたい始ましょう (佐藤 三郎 Keato®example.jp> 2009/03/19 1350/29	1,996			
	<u> </u>				
	著出人: 佐藤 三郎 <sato@example.jp) <tanaka@example.jp<br="" 太郎="" 宛先:="" 田中="">件名: またいきましょう 日時: Thu, 19 Mar 2009 1350:29 +0900</sato@example.jp)>	> Cc:小泉 一郎 〈koizumi@example.jp〉,田中 💇 🔀			
	田中さん				
	佐藤です。お疲れ様です。				
	先日はありがとうございました。 またいきましょう。				
	よろしくお願いします。				
	 佐藤 三郎				
	▲ 】 1: t/plain 2: t/html 2: t/htm				
□ 送信箱	▶────────────────────────────────────	行数:12 未読: 0 / 総数: 1 🛛 🔍			

• メニューの「ツール」から「全般的な設定」を選択する。

🔄 - Becky!		
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) メー	ル(M) ツール(T) ヘルプ(H)	見出し検索
🔲 🚓 👌 🕾 🖬 🖉 🗸 🗸	🗞 🚬 🚬 メールボックスの設定(M)	1 🍞 🚔 🙈 🛀
	🚬 🔂 全般的な設定(G)	
□	□ フラクインの設定(凹) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	→ 25信日時 サイス > 2009/03/19 13:50:29 1.996
□ 🕣 送信箱 (1)	■ マーリングリストマネージャ(L)	
草稿	メーリングリストマネージャに登録(T)	
- 22 送信済み - 23 リラインガ	フィルカリンボラス→Sim(M)	
しての箱	→ 新著を振り分け(B)	
_	選択中のメールを振り分け(S)	
	F アドレス限(B) 英山 人々スピース板(-200m) (A) 田口	中 大郎 /tanaka@avample in) Cay ib 自 → 郎 /kaizumi@avample in) 田中* ・
	【日本135 日本135 日本135	
	frite(D) →	••••••••
	田月 ブロトコルログを取る(の)	
	(士市 [○]) 定期チェックを停止(P)	
	^{111,7} ダイヤルアップ(I) ▶	
	先E PGP: 復号化と検証	
	また PGP: 設定	
	よつしての願いします。	
	佐藤 三郎	
	 1: t/plain (2: t/html) 0: ヘッダ / メモ 	
	@2 (text/html)	
 プログラム全般の設定を行う	Len.	行:1 桁:1 行教:12 未読: 0/総教: 1 🚺 🌰

• 「全般的な設定」ウインドウから「メール表示」タブを選択する。

🎦 - Becky!		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール	(M) ツール(T) ヘルプ(H)	見出し検索
🛛 😸 🌛 🍰 🕄 🔍 🤣 🔹	> • 😻 • 🕼 🧨 🚰 🐂 • 🐜 💾 🕜 🖨 🤮 🔚	*
🖃 💭 Mailbox1	件名 差出人 送信日時 サイズ	
 ■ Maibox1 ■ 受信箱 ● 受信箱	件名 速出人 逆信日時 サイズ 」 注意 (注意三郎 < sato@example.jp) 2009/03/19 1350/29 1,996 全域が設定 ショートカットキー キー・キー・キー・ 送信 MIME 高度 全域 一覧表示 メール表示 ビディント 引用 言語/フョント と動中の処理 ドイレ表示 ビディント マートカットキー キー・キー・ 送信 MIME 高度 全線 一覧表示 メール表示 ビディント 引用 言語/フョント おん 言語/フョント と数時の処理 ドマント表示 ディント アイント アメール表示 ビディント ごが ごが と数時の処理 ドマント スール表示 ビディント マント ごが ごが<	X voizumi@example.jp>.田中 全 🗘
	L ▶ 1: t/plain 人2: t/html)、0: ヘッダ / メモ 副2: (text/html)	
	行:1 桁:1 行数:12	未読: 0/総数: 1 🟮 🦲 🖉

 「HTMLメールの表示」内の「テキストに変換して表示」を選択することで、HTMLメールを HTMLソースとして見ることができる。



開封確認機能に関する設定

• メニューの「ツール」から「全般的な設定」を選択する。

🎦 - Becky!		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メール(!	ゆ ツール(D ヘルプ(日)	見出し検索
🚑 🚣 🚠 🕀 🖬 💹 - 🗞	- メールボックスの設定(M)_	😐 📷 🚓 📼
	全般的な設定(G)	
🖃 💭 Mailbox1		送信日時 サイズ
		.jp> 2009/03/19 13:50:29 1,996
	*え メーリングリストマネージャ(□)	
● 早個 ◎ 送信溶み	メーリングリストマネージャに登録(工)	
	🚬 フィルタリングマネージャ(N)_	
	新着を振り分け(R)	
	選択中のメールを振り分け(S)	
	March 000. The charototice	
	📋 アドレス帳(B)	
差	出. 🍞 差出人をアドレス帳(に追加(A)	田中太郎 <tanaka@example.jp> Cc: 小泉 一郎 <koizumi@example.jp>, 田中 🛒 🔺</koizumi@example.jp></tanaka@example.jp>
件	名:	13:50:29 +0900
⁰		
6	_{左直} 😋 🛛 定期チェックを停止(P)	
	ダイヤルアップ(1) ・	
4		
³	FOR BRIE.	
	とろしくお願いします。	
-		
12	左藤 三郎	
· ·	▶ \1: t/plain √2: t/html) 0: ヘッダ / メモ	
	2: (text/html)	
) 「ロガラム全般の設定を行う」	-	行・1 桁・1 行数・12 未読・ 0 / 総数・ 1 🗖 🌰
1/11/2/4 Earth arthread (11)		

「全体的な設定」ウインドウから「受信」タブを選択する。



• 「開封確認のリクエストがあった場合」内の「無視する」を選択する。

